



QUÈ POSAR-NOS PER TREBALLAR?

WEBINAR

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL EN TEMPS DE PANDÈMIA


Dilluns 25 de maig de 2020, a les 13.30 hores



Mesures preventives

1. Mesures d'enginyeria: estructurals i ambientals
2. Mesures organitzatives: circuits i procediments administratius
3. Us adequats d'equips de protecció





BASES PER L'ÚS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ

- Transmissió per gotes
 - Mecanisme d'alliberació de gotetes de Flügge (De menys a més):
 - Parlar
 - Tossir
 - Esternudar
- Transmissió de contacte
- Transmissió aèria oportunista en procediments tractaments de suport que generen aerosols.



CRITERIS PER L'ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ

- Selecció apropiada
- Us apropiat
- Minimitzar l'ús quan es requereix
- Assegurar l'abastiment



ELEMENTS QUE ES PODEN EVITAR

- Bus (en situacions especials a valorar)
- Capuç o esclavina
- Ús de doble guant



Col·legi de Metges
de Barcelona

FMIL
FARMÀCIES DE MÈDICA I LABORATORIS

QUÈ POSAR-NOS PER TREBALLAR?

WEBINAR
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
EN TEMPS DE PANDEMIA

EQUIPS A UTILITZAR

- Mascareta quirúrgica
- Pantalla facial
- FFP2/FFP3
- Bata impermeable
- Bata de polipropilè fina
- Guants nitril preferentment



Col·legi de Metges de Barcelona

FMiL

QUÈ POSAR-NOS PER TREBALLAR?

WEBINAR
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
EN TEMPS DE PANDEMIA

SENSE RISC, A DISTÀNCIA DEL PACIENT

- Mascareta quirúrgica
- Higiene de mans abans i després de la visita



Col·legi de Metges
de Barcelona

FMIL

QUÈ POSAR-NOS PER TREBALLAR?

WEBINAR
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
EN TEMPS DE PANDEMIA



RISC ESQUITXADES



- Mascareta quirúrgica
- Pantalla protecció facial (si s'escau)
- Higiene abans i després de cada procediment
- Guants i bata (si s'escau)

Col·legi de Metges
de Barcelona

FMiL

QUÈ POSAR-NOS PER TREBALLAR?

WEBINAR
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
EN TEMPS DE PANDEMIA



RISC AEROSOLITZACIÓ

- Higiene de mans abans i després de cada procediment
- Mascaretes FFP2 ó FFP3 + Quirúrgica
- Pantalla protecció facial
- Bata impermeable
- Barret quirúrgic i guants nitril/làtex

Col·legi de Metges de Barcelona 



CONFIRMA LA TEVA ASSISTÈNCIA AQUÍ

WEBINAR
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL
EN TEMPS DE PANDEMIA

Dilluns 25 de maig de 2020, a les 13.30 hores

Conclusions

- L'ús d'equips de protecció no pot anar aïllat de les mesures organitzatives i de les mesures estructurals
- L'ús d'equips de protecció s'han d'avaluar abans de la realització de cada situació de risc
- Sobreequipar-se no significa protegir-se, facilita els errors
- El pacient ha de dur la mascareta sempre que es pugui
- L'ús de mascareta quirúrgica és suficient en els procediments que no hi ha aerosolització

